

Données techniques



ENA 3

Technologies clés

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
2 tasses en une seule percolation	■
Cartouche filtrante CLARIS plus pour ENA	■
Chambre de percolation variable	5 – 16 g
Broyeur conique à haut rendement à 5 niveaux	■
Pompe à haut rendement, 15 bars	■
Bloc thermique	■
Seconde sorte de café prémoulu	■
Programme intégré de rinçage/nettoyage/détartrage	■
Réglage dureté d'eau	■
Affichage de contrôle pour le remplacement du filtre	■
Affichage de contrôle pour programmes d'entretien	■
Affichage de contrôle pour remplissage des grains	■
Zero Energy Switch (Interrupteur d'économie d'énergie)	■

Données techniques



ENA 3

Key Features

Récipient à marc (portions)	env. 10
Connector System©	■
Buse Easy Auto Cappuccino	Accessoire
Buse Profi Auto Cappuccino	Accessoire
Buse de moussage 2 positions	■
Buse d'eau chaude séparée	Accessoire
Rotary Switch	■
Visuel tricolore pour textes en claire	■
Ecoulement de café réglable en hauteur	65 - 111 mm
Détection de poudre pour seconde sorte de café prémoulu	■
Intensité du café réglable	3 intensités
Quantité d'eau réglable	■
Fonction vapeur et eau chaude	■
Energy Save Mode (E.S.M.©)	■
Récipient à lait	Accessoire
Entonnoir de remplissage pour café prémoulu	■

Données techniques



ENA 3

Programmations

Délai de mise hors circuit programmable	■
Intensité du café programmable	■
Quantité d'eau programmable pour le café	■
Température de percolation programmable	2 intensités

En chiffre

Contenance réservoir d'eau	1.1l
Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme	125 g
Longueur du câble	env. 1.1 m
Tension	230 V AC
Puissance	1450 W
Intensité du courant	6.3 A
Poids	9.3 kg
Dimensions (L x H x P)	23.8 x 36 x 44.5 cm
Contrôle de sécurité	CE

Numéro d'articles / couleurs

CH: 13330 Blossom White	EU VG: 13331 Blossom White	EU INT: 13403 Blossom White
CH: 13377 Ristretto Black	EU VG: 13378 Ristretto Black	EU INT: 13404 Ristretto Black

Swiss Made	■
------------	---