



# IMPRESSA Xs90

### Technologies-clé et standards

Intelligent Pre Brew Aroma System© (I.P.B.A.S.©)	n
Compatible I.P.W.S.©	n
Deux tasses en une seule percolation	n
Broyeur conique à six niveau	n
Pompes à haut rendement 15 bars	n
Seconde sorte de café prémoulu	n
Visuel interactif en 7 langues	n
Détection d'entartrage	n
Affichage de contrôle pour filtre à eau	n
Affichage de contrôle du remplacement de filtre	n
Affichage de contrôle pour programmes d'entretien	n
Interrupteur d'alimentation	n



## Données techniques

---

### Caractéristiques principales

Café à la carte	n
-----------------	---

---

Energy Save Mode© (E.S.M.©)	n
-----------------------------	---

---

Auto-Cappuccino pour mousse de lait	optionnelle
-------------------------------------	-------------

---

Auto-Cappuccino pour lait chaud	optionnelle
---------------------------------	-------------

---

Buse pour mousse, à 2 paliers	n
-------------------------------	---

---

Sortie eau chaude et sortie vapeur séparées	n
---	---

---

Deux systèmes de chauffage séparés	n
------------------------------------	---

---

Contrôle actif des grains	n
---------------------------	---

---

Tablette chauffe-tasses	n
-------------------------	---

---

### Programmation

Programmation de la quantité de mouture (5-16 g)	n
--	---

---

Température de percolation programmable	n
---	---

---

Quantité d'eau programmable	n
-----------------------------	---

---

Mise en marche automatique programmable	n
---	---

---

Mise hors circuit automatique programmable	n
--	---

---

Programme de rinçage / nettoyage / détartrage intégré	n
---	---

---

JURA Elektroapparate AG

Nous adaptons continuellement notre palette de produits en fonction de l'évolution technologique. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.



## Données techniques

---

Capacité :

Capacité journalière	env. 40 Tassen
----------------------	----------------

---

Capacité conteneur de grains	280 g
------------------------------	-------

en option extensible	500 g
----------------------	-------

---

Capacité bac de marc (portions)	env. 40
---------------------------------	---------

---

Contenance réserve d'eau	5,7 l
--------------------------	-------

---

Accessoires (optionnels)

Branchement d'eau fixe	n
------------------------	---

---

Milk Cooler	n
-------------	---

---

Interface MDB	n
---------------	---

---

Plusieurs systèmes de facturation	n
-----------------------------------	---

---

Catering Mobil	n
----------------	---

---

JURA Elektroapparate AG


Nous adaptons continuellement notre palette de produits en fonction de l'évolution technologique. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.



## Données techniques

---

En bref:

Chambre de percolation variable	5 à 16 g
Écoulement du café réglable en hauteur (mm)	66-146 mm
Poids en kg	15,2 kg
Dimensions (L x H x P) en cm	41 x 47 x 39 cm
Longueur de câble en m	1,1 m
Puissance raccordée	10 A
Tension	230 V AC
Puissance	1350 W
Contrôle	CE 
Numéro d'article	13296
Swiss made	n

JURA Elektroapparate AG

Nous adaptons continuellement notre palette de produits en fonction de l'évolution technologique. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications.